

GASO.LINE

Automitrailleuse de reconnaissance T17E1 Staghound

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Produite en tout à 2844 exemplaires, d'octobre 1942 à décembre 1943, les autos mitrailleuses Chevrolet T17E1 destinées à l'US Army furent intégralement versées au service des troupes britanniques. Ce véhicule blindé (maxi : 44mm) de 13,7 tonnes filait au maximum à 89 km/h grâce à deux moteurs GMC 270, 6 cylindres en ligne, à essence, refroidis par eau, de 97 ch chacun. Les 423 litres de carburants emportés permettaient 720 km d'autonomie.

Les cinq hommes d'équipage disposaient d'un canon M6 de 37 mm approvisionné à 103 obus et de deux mitrailleuses Browning de 7,62 mm (coaxiale et caisse) dotées de 5250 cartouches.

Lors de la seconde moitié de la deuxième guerre mondiale, les forces britanniques, canadiennes, néo-zélandaises, indiennes et belges utilisèrent dès 1943 des T17E1 en Europe continentale et en Inde. La carrière de la Staghound continua sous de nombreux drapeaux.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

The production of the Chevrolet T17E1 armoured cars ran from October 1942 to December 1943; the 2,844 units built for the US Army were lastly transferred to the British forces. This armoured vehicle (44 mm max) weighed 13.7 tonnes and dashed at best at 55 mph. It was powered by a duet of GMC 270 engines with 6 in-line water-cooled cylinders, yielding a total of 194 hp. The range was about 450 miles with 112 gallons of gasoline.


The crew of five could operate the M6 37 mm cannon with 103 shells and two machine-guns Browning M1919A4 .30 cal.: (coaxial and hull) with 5,250 cartridges.

The T17E1 have been used as of 1943 on continental Europe and in India by the British, Canadian, New-Zealander, Indian and Belgian ground forces. The career of the Staghound prolonged itself long after May 8, 1945 under many different national flags.



1er Escadron Belge d'autos blindés de la 1er brigade Belge







Escadron B du 18e régiment d'automitrailleuse du "12th Manitoba Fragoons" II Canadian Corps








Ce modèle est fabriqué par **Quarter Kit Modèle Shop**
5, passage du charolais 75012 Paris France
Tél./Phone: (33) 01.44.75.01.16 Fax: (33) 01.44.75.01.61
E-mail: info@quarter-kit.com Web site: www.quarter-kit.com

Nomenclature gas50129 Staghound		
N°	Désignation	Qté
1	Tourelle	1
2	Caisse	1
3	Plancher	1
4	Pelle	1
5	Pioche	1
6	Hache	1
7	Masse	1
8	Échappement	2
9	masque canon	1
10	Arbre de transmission	1
11	Crochet d'attelage	1
12	Manille	4
13	Feux arrière	2
14	mitrailleuse coaxiale	1
15	mitrailleuse de caisse	1
16	embase antenne	1
17	Arbre de transmission arrière	1
18	Sirène	1
19	Phare	2
20	boucle de câble	2
21	support suspension	2
22	support suspension	2
23	roue	4
24	fût	2
25	casier arrière	1
26	jante	4
27	coffre	2
28	bâche	1
29	jerrycan	1
30	essieu arrière	1
31	essieu avant	1
32	bâche	1



33	protège grille de ventilation	1
34	tube canon	1
35	plaque arrière	1
36	suspension avant (G & D)	2
37	Suspension arrière (G & D)	2
38	Fil laiton Ø 0.5 × 60 mm	1
39	Tube laiton Ø 0.8 × 50 mm	1
40	Tige laiton Ø 2 × 90 mm	1
41	Décalcomanies	1
42	Câble × 100 mm	1








Tige laiton rod brass
ø 0.5 mm




Fil laiton / Brass rod
ø 0.5 mm




Tube laiton aplati
Flatened brass tube
ø 0,8mm

Tige laiton / Brass rod
ø 0.5 mm



Fil laiton / Brass rod
ø 0.5 mm



16

9

34

18

24

15

12

19

27

33

4

7

29

13

11

12

6