



C
ou
D



A ou B



Peintures suggérées
Painting suggested
(Tamiya teintes)
Sable / Sand XF-59



A ou B E



GASO.LINE

Automoteur "Semovente" 75/18

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Produit à moins de 200 exemplaires de 1941 à 1942 par les usines Ansaldo, ce blindé constitua une véritable réussite de l'arsenal italien. Mû par un moteur Fiat V8 diesel de 125 cv le « Semovente » et ses 13,1 tonnes atteignait une vitesse maxi de 32 km/h sur piste et 15 km/h en tout-terrain.

Trois hommes suffisaient pour utiliser cet automoteur d'artillerie, qui au combat se révéla être un excellent chasseur de chars. En effet, au début 1942, le canon court M34 L/18 de 75 mm, doté de 44 obus, permettait aux italiens de vaincre les blindés alliés. De plus une excellente munition à charge creuse améliora encore les capacités anti-chars. Une mitrailleuse Breda M38 de 8mm approvisionnée à 1100 coups complétait l'armement de ce véhicule.

La carrière du « Semovente » 75/18 débuta en 1942 en Afrique du Nord et se termina après 1945 avec l'arrivée de matériel de remplacement américain.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Although this vehicle proved a real success, less than 200 units have only been produced in 1941 and 1942 by the Ansaldo factories. The "Semovente" was powered by a Fiat V8 diesel engine that yielded 125 hp allowing this 13.1 tons vehicle a road speed of 32 km/h and 15 km/h off-road.

A crew of three manned this SP gun that displayed outstanding anti-tank capabilities. In early 1942 the short-barrelled 75 mm M34 L/18 cannon had enough destructive power to deal with any kind of allied tanks. Moreover a very efficient hollow-charge shell improved this already impressive anti-tank potential. An 8 mm Breda M38 machine-gun fulfilled the self-defence of the vehicle. The "Semovente" carried 44 rounds for the cannon and 1,100 8 mm cartridges.

The "Semovente" 75/18 had its operational service started in North-Africa in 1942 and ended after 1945 when some US materiel has been supplied as a replacement.

Ce modèle est fabriqué par **Quarter Kit Modèle Shop**
10, passage du charolais 75012 Paris France
Tél./Phone: (33) 01.44.75.01.61 Fax: (33) 01.44.75.01.16
E-mail: info@quarter-kit.com Web site: www.quarter-kit.com

Nomenclature GAS50131 Semovente

N°	Désignation	Quantité
1	Châssis	1
2	Caisse	1
3	canon	1
4	Plaque arrière	1
5	Suspension	4
6	Barbotin flasque extérieur	2
7	Barbotin flasque intérieur	2
8	Roue tendeuse	2
9	Galet de roulement	4
10	Section chenille	14
11	Galet de rechange	2
12	Galet de retour	6
13	Marche-pieds	2
14	Phare	2
15	Support antenne	1
16	Support phare	2
17	Crochet (petit modèle)	2
18	Pot d'échappement	2
19	Barre à mine	1
20	Pelle	1

21	Masse	1
22	Crochet avant	1
23	Outil pour réparation chenille	1
24	Support outils n°1	1
25	Support outils n°2	1
26	Crochet (grand modèle)	2
27	Capot / bouchon réservoir	1
28	Décalcomanies	1
29	Tige laiton Ø 0.5 x 50 mm	1

Si vous avez des pièces défectueuses ou manquantes, n'hésitez pas à nous contacter.
If you have faulty or missing parts, don't hesitate to contact us.

