




5e Division blindée
France 1944



1er Brigade blindée
Yougoslavie
Juillet 1944



7e Division blindée
France 1944

GASO.LINE

Char léger Stuart M3A3

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

3423 chars légers M3A3 de 14,7 tonnes furent fabriqués de septembre 1942 à septembre 1943 par l'American Car and Foundry Company. Le moteur à essence Continental W-670-9A développait 262 cv et permettait une vitesse de 50 km/h, l'autonomie était de 217 km. Les quatre tankistes étaient protégés au mieux par 51 mm de blindage. L'armement principal, le canon M6 de 37 mm approvisionné à 174 obus était complété par trois mitrailleuses M1919A4 Browning de 7,62 mm (AA,coaxiale et coque) dotées en tout de 7500 cartouches. Le M3A3 fut surnommé « Stuart » (General Stuart) et plus familièrement « Honey » par les troupes britanniques. Ce véhicule connut un véritable succès au service des armées alliées dans son rôle de char de cavalerie et ne sera supplanté que par le M-24 Chaffee en 1945.




TECHNICAL CHARACTERISTICS

Between September 1942 and September 1943, 3,423 M3A3 were manufactured by the American Car and Foundry Co. The gasoline W-670-9A Continental engine yielded 262 hp allowed this 14.7 tonnes vehicle to reach a speed of 50 km/h, its range was 217 km. The four tankers were at best shielded by a 51 mm-thick armour. The main weapon was the 37 mm M6 cannon (173 shells were carried on board). Three M1919A4 7.62 mm Browning machine guns (AA, coaxial and hull) were endowed with a total of 7,500 cartridges. The very successful M3A3, in fact the best light-tank in the world, was dubbed "Stuart" (General Stuart) by the British troops and more affectionately "Honey". Very much appreciated in its role the Stuart was superseded only in 1945 by the M-24 Chaffee.




Ce modèle est fabriqué par **Quarter Kit Modèle Shop**
5, passage du charolais 75012 Paris France
Tél./Phone: (33) 01.44.75.01.16 Fax: (33) 01.44.75.01.61
E-mail: info@quarter-kit.com Web site: www.quarter-kit.com






Nomenclature M3 A3 Stuart GAS50145		
N°	Désignation	Qté
1	Caisse	1
2	Plancher	1
3	Masque canon	1
4	Tourelle	1
5	Décalcomanies	1
6	Galet de retour	6
7	Roue tendeuse	2
8	Barbotin intérieur	2
9	Galet	8
10	Support roue tendeuse	2
11	Section chenille	14
12	Barbotin extérieur	2
13	Suspension	4
14	Grille d'aération	1
15	Crampons chenille	3
16	Caisse \ panier arrière	1
17	Mitrailleuse	1
18	Pelle	1
19	Canon	1
20	Barre a mine	1
21	Clé plate	1
22	Support mitrailleuse	1
23	Sirène	1
24	Support plot antenne	1
25	Embase antenne	1
26	Bouche d'aération	1
27	Tête de pioche	1
28	Hache	1
29	Masse	1
30	Support pot fumigène	2
31	Feux arrière	2
32	Phare	2

33	Extincteur	2
34	Étrier mitrailleuse (G&D)	2
35	Protection phare gauche	1
36	Mitrailleuse de caisse	1
37	Protection phare droit	1
38	Phare de recherche	1
39	Manille	4
40	Support manille avant	2
41	Support manille arrière	2
42	Anneaux	2
43	Crochet caisse	2
44	Patin de chenilles	4
45	Tige laiton Ø 0.5 x 80 mm	1
46	Mitrailleuse coaxiale	1
47	Pot fumigène	2
48	Support / suspensions galets	4




5








Fil laiton / brass rod
ø 0.5 mm




Fil laiton / brass rod
ø 0.5 mm



Fil laiton / brass rod
ø 0.5 mm



Uniquement versions
britannique et yougoslave
British & Yugoslav
Versions only



24

24

28

27

20

18

26

15

17

34

25

47

26

29

21

19

3

38

47

15